

大田原系統【浄水】

採水場所：金田北地区公民館

【令和4(2022)年度】

	検査項目	採水月日												
		基準値	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月18日	9月13日	10月12日	11月15日	12月13日	1月	2月	3月
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満				0.0003 未満				
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満								
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002								
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002								
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				0.002 未満								
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004				0.004 未満				
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満			1.0 未満				1.0 未満				
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08 未満								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満				0.10 未満					
一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満								
	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満				0.005 未満				
	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				0.004 未満								
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.002 未満								
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
	ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満				0.08				
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満				0.002 未満				
	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満			0.001				0.002				
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満				
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満				
	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満				
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満				0.004 未満				
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満				
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満				
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満					
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満				0.008 未満					
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満								
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満				0.02 未満				
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03 未満								
	銅及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満								
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.5								
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満								
味	塩化物イオン	200mg/l以下	4.3	4.0	4.1	4.2	4.1	4.4	4.2	4.2	4.3			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				42								
	蒸発残留物	500mg/l以下	110			130				110				
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満								
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満							
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満							
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満				0.005 未満				
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満								
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満		
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4			
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		
	大腸菌	検出されないこと												
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
水温		22.1	16.5	17.7	24.9	25.2	23.6	19.2	16.2	11.0				
残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3				

健康に  
関連する  
項目

性状に  
関する  
項目

## 乙連沢系統【浄水】

## 採水場所:羽田小学校(高区)

【令和4(2022)年度】

	検査項目	採水月日 基準値	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月18日	9月13日	10月12日	11月15日	12月13日	1月	2月	3月
			病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下												
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	ベンゼン	0.01mg/l以下												
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下												
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
	クロロホルム	0.06mg/l以下												
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
	臭素酸	0.01mg/l以下												
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
	ブロモホルム	0.09mg/l以下												
性状に関する項目	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
	銅及びその化合物	1mg/l以下												
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
味	塩化物イオン	200mg/l以下	4.3	4.2	4.3	4.1	4.1	4.3	4.3	4.3	3.9			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
	蒸発残留物	500mg/l以下												
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下												
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下												
基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	pH値	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8		
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	濁度	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		大腸菌	検出されないこと											
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
	水温		14.6	18.9	19.1	26.3	26.4	24.2	22.1	19.2	11.9			
残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3				

## 乙連沢系統【浄水】

## 採水場所:川西浄水場

【令和4(2022)年度】

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月17日	9月12日	10月11日	11月14日	12月12日	1月	2月	3月	
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満				0.0003 未満					
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満									
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				0.002 未満									
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満				0.004 未満					
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満					
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.3			1.3				1.4					
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08 未満									
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満				0.10 未満				0.10 未満					
一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満									
	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満				0.005 未満					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				0.004 未満									
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.002 未満									
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001 未満									
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満				0.06 未満					
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満				0.002 未満					
	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満					
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満					
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満					
	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満					
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満				0.004 未満					
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満					
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満					
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満					
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満				0.008 未満						
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満									
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満				0.02 未満					
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03 未満									
	銅及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満									
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				8.1									
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満									
味	塩化物イオン	200mg/l以下	4.4	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.5	4.1	4.2			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				44									
	蒸発残留物	500mg/l以下	120			130				130					
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満									
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満								
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満								
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満				0.005 未満					
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満									
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8			
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	大腸菌	検出されないこと													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
水温		14.9	17.8	19.1	25.3	25.9	24.0	21.3	17.1	12.9					
残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2					



	検査項目	採水月日												
		基準値	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月18日	9月13日	10月12日	11月15日	12月13日	1月	2月	3月
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満				0.0003 未満				
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満								
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				0.002 未満								
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満				0.004 未満				
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満			1.0 未満				1.0 未満				
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08 未満								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満				0.10 未満					
一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満								
	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満				0.005 未満				
	γ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				0.004 未満								
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.002 未満								
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
	ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満				0.06 未満				
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満				0.002 未満				
	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.004			0.006				0.006				
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満				
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満				
	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満				
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.005			0.008				0.008				
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.005				0.004				
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.002				0.002				
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満				
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満				0.008 未満					
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満								
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満				0.02 未満				
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03 未満								
	銅及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満								
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.9								
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満								
	塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.3	3.8	3.2	3.3	4.6	3.6	3.9	4.1			
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				30								
	蒸発残留物	500mg/l以下	64			86				83				
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満								
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001 未満								
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下				0.000001 未満								
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満				0.005 未満				
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満								
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3 未満	0.3	0.3 未満		
	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0		
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.5 未満		
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		
	大腸菌	検出されないこと												
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
	水温		13.3	17.4	18.6	23.8	24.8	23.9	19.9	15.4	11.8			
残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3			

健康に関する項目

性状に関する項目

