

乙連沢系統【原水】

採水場所:乙連沢浄水場1号井

【令和4(2022)年度】

	検査項目	採水月日	基準値												
		4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月18日	9月13日	10月12日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月14日		
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下						0							
	大腸菌	検出されないこと						不検出							
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						0.0003 未満							
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						0.00005 未満							
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001 未満							
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001 未満							
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.002							
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下						0.002 未満							
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						0.004 未満							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						0.001 未満							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						1.0 未満							
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						0.08 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						0.10 未満								
一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下						0.0002 未満							
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						0.005 未満							
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						0.004 未満							
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						0.002 未満							
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.001 未満							
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.001 未満							
	ベンゼン	0.01mg/l以下						0.001 未満							
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
	クロロホルム	0.06mg/l以下													
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
	臭素酸	0.01mg/l以下													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
ブロモホルム	0.09mg/l以下														
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下						0.10 未満							
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						0.02 未満							
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						0.03 未満							
	銅及びその化合物	1mg/l以下						0.10 未満							
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						7.1							
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						0.005 未満							
	塩化物イオン	200mg/l以下						2.9							
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						32							
味	蒸発残留物	500mg/l以下						120							
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						0.02 未満							
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						0.000001未満							
カビ臭	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下						0.000001未満							
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						0.005 未満							
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下						0.0005 未満							
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下						0.3 未満							
	pH値	5.8以上8.6以下						7.7							
	味	異常でないこと													
	臭気	異常でないこと						異常なし							
	色度	5度以下						0.5 未満							
	濁度	2度以下						0.1 未満							
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
水温		15.2	15.1	16.2	16.7	16.1	16.2	15.9	15.0	13.2	14.8	14.1	12.6		
残留塩素	0.1mg/l以上														

健康に関連する項目

性状に関する項目

	検査項目	採水月日	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月18日	9月13日	10月12日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月14日
		基準値												
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下					0							
	大腸菌	検出されないこと					不検出							
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					0.0003 未満							
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満							
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.004							
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満							
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					0.004 未満							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					1.0 未満							
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.13								
一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満							
	1,4 - シオキサソ	0.05mg/l以下					0.005 未満							
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					0.004 未満							
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					0.002 未満							
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	ベンゼン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下												
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
	クロロホルム	0.06mg/l以下												
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
	臭素酸	0.01mg/l以下												
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
ブロモホルム	0.09mg/l以下													
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満							
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					0.02 未満							
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.03 未満							
	銅及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満							
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				13								
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満								
味	塩化物イオン	200mg/l以下				6.9								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				43								
	蒸発残留物	500mg/l以下				130								
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満								
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満								
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下				0.000001未満								
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				0.005 未満								
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満								
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下				0.3 未満								
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下				7.8								
	味	異常でないこと												
	臭気	異常でないこと					異常なし							
	色度	5度以下				0.5 未満								
	濁度	2度以下				0.1 未満								
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
水温		17.6	18.0	17.9	18.6	19.0	18.3	17.9	16.0	14.9	15.7	15.4	15.7	
残留塩素	0.1mg/l以上													

健康に
関連する
項目

性状に
関する
項目

中の原系統【原水】

採水場所：中の原浄水場1号

【令和4(2022)年度】

	検査項目	採水月日	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月18日	9月13日	10月12日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月14日
		基準値												
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0				0				40			
	大腸菌	検出されないこと	不検出				不検出				不検出			
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					0.0003 未満							
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満							
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満							
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					0.004 未満							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					1.0 未満							
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.10 未満								
一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満							
	1,4 - シオキサン	0.05mg/l以下					0.005 未満							
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					0.004 未満							
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					0.002 未満							
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	ベンゼン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下												
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
	クロロホルム	0.06mg/l以下												
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
	臭素酸	0.01mg/l以下												
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
	ブロモホルム	0.09mg/l以下												
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満							
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					0.02 未満							
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.03 未満							
	銅及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満							
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				10								
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満								
味	塩化物イオン	200mg/l以下	2.6				3.2				2.8			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					52							
	蒸発残留物	500mg/l以下					160							
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満								
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001未満							
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下					0.000001未満							
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				0.005 未満								
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満								
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満				0.3 未満				0.3 未満			
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.0				7.1				7.1			
	味	異常でないこと												
	臭気	異常でないこと	異常なし				異常なし				異常なし			
	色度	5度以下	0.5 未満				0.5 未満				0.5 未満			
	濁度	2度以下	0.2				0.1 未満				0.2			
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
水温		14.2	17.5	17.7	18.2	22.5	19.6	17.6	15.0	13.4	9.1	8.1	11.3	
残留塩素	0.1mg/l以上													

健康に関する項目

性状に関する項目

中の原系統【原水】

採水場所：中の原浄水場2号

【令和4(2022)年度】

	検査項目	採水月日	4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月18日	9月13日	10月12日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月14日
		基準値												
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0				0				0			
	大腸菌	検出されないこと	不検出				不検出				不検出			
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					0.0003 未満							
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満							
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満							
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					0.004 未満							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					1.0 未満							
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.10 未満								
一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満							
	1,4 - シオキサソ	0.05mg/l以下					0.005 未満							
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					0.004 未満							
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					0.002 未満							
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	ベンゼン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下												
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
	クロロホルム	0.06mg/l以下												
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
	臭素酸	0.01mg/l以下												
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
	ブロモホルム	0.09mg/l以下												
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満							
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					0.02 未満							
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.03 未満							
	銅及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満							
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				9.1								
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					0.005 未満							
	塩化物イオン	200mg/l以下	1.7				1.7				1.6			
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					44							
	蒸発残留物	500mg/l以下					130							
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					0.02 未満							
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001未満							
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下					0.000001未満							
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					0.005 未満							
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下					0.0005 未満							
基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満			0.3 未満				0.3 未満			
	pH値	5.8以上8.6以下	6.9				6.9				6.9			
	臭気	異常でないこと	異常なし				異常なし				異常なし			
	色度	5度以下	0.5 未満				0.5 未満				0.5 未満			
	濁度	2度以下	0.5				0.1 未満				0.1 未満			
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
水温		14.9	15.8	15.7	17.3	16.8	16.6	15.7	15.1	14.5	13.3	13.4	14.1	
残留塩素	0.1mg/l以上													

健康に関する項目

性状に関する項目

大野室系統(大野室第1水源)【原水】

採水場所:大野室浄水場1号

【令和4(2022)年度】

	検査項目	採水月日	4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月17日	9月12日	10月11日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日
		基準値												
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0				0				0			
	大腸菌	検出されないこと	不検出				不検出				不検出			
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					0.0003 未満							
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満							
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満							
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					0.004 未満							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					2							
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.10 未満								
一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満							
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					0.005 未満							
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					0.004 未満							
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					0.002 未満							
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	ベンゼン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下												
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
	クロロホルム	0.06mg/l以下												
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
	臭素酸	0.01mg/l以下												
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
	ブロモホルム	0.09mg/l以下												
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満							
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					0.02 未満							
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.03 未満							
	銅及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満							
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				11								
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満								
味	塩化物イオン	200mg/l以下	6.8				7.3				7.3			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					78							
	蒸発残留物	500mg/l以下					170							
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満								
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001未満							
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下					0.000001未満							
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				0.005 未満								
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満								
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満				0.3				0.3 未満			
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.7				6.7				7.7			
	味	異常でないこと												
	臭気	異常でないこと	異常なし				異常なし				異常なし			
	色度	5度以下	0.5 未満				0.5 未満				0.5 未満			
	濁度	2度以下	0.2				0.1				0.1 未満			
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
水温		14.9	16.4	18.0	17.0	19.2	17.2	16.9	15.1	14.1	12.0	10.5	11.8	
残留塩素	0.1mg/l以上													

健康に関連する項目

性状に関する項目

大野室系統(大野室第2水源)【原水】

採水場所:大野室浄水場2号

【令和4(2022)年度】

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月17日	9月12日	10月11日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	6					0				4			
	大腸菌	検出されないこと	不検出					不検出				不検出			
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						0.0003 未満							
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						0.00005 未満							
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001 未満							
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001 未満							
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001							
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下						0.002 未満							
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						0.004 未満							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						0.001 未満							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						1.1							
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						0.08 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						0.10 未満								
一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下						0.0002 未満							
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						0.005 未満							
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						0.004 未満							
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						0.002 未満							
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.001 未満							
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.001 未満							
	ベンゼン	0.01mg/l以下						0.001 未満							
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
	クロロホルム	0.06mg/l以下													
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
	臭素酸	0.01mg/l以下													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下						0.10 未満							
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						0.02 未満							
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						0.03 未満							
	銅及びその化合物	1mg/l以下						0.10 未満							
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.3								
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						0.005 未満							
	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0					4.4			4.5				
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						42							
	蒸発残留物	500mg/l以下						120							
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						0.02 未満							
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						0.000001未満							
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下						0.000001未満							
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						0.005 未満							
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下						0.0005 未満							
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満					0.3 未満			0.3 未満				
	pH値	5.8以上8.6以下	7.8					7.8			7.8				
	味	異常でないこと													
	臭気	異常でないこと	異常なし					異常なし			異常なし				
	色度	5度以下	0.5 未満					0.5 未満			0.5 未満				
	濁度	2度以下	0.1 未満					0.1 未満			0.1 未満				
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
水温		16.3	16.1	22.4	16.5	16.6	16.6	16.6	16.3	16.2	12.9	16.2	12.4	16.2	
残留塩素	0.1mg/l以上														

健康に関連する項目

性状に関する項目

