

		検査項目	採水月日	4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月15日	2月4日	3月11日
			基準値												
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	2	0
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満		
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満								
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001								
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下				0.002 未満								
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満			1.0 未満			1.0			1.0 未満		
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08 未満								
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満		
		四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満								
	一般有機物	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		
		シス1,2シクロロエチレン及びトランス1,2シクロロエチレン	0.04mg/l以下				0.004 未満								
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.002 未満								
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
		ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
		塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.07		
	消毒 副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満			0.002			0.001			0.001 未満		
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
		亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満								
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満		0.01 未満	0.02 未満			0.02 未満		
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03 未満								
性状に 関する 項目	着色	銅及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満								
		ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.3								
		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満		0.001 未満						
		塩化物イオン	200mg/l以下	4.4	4.3	4.4	4.2	4.4	4.5	4.6	4.4	4.4	4.6	4.7	4.6
	味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				42		46						
		蒸発残留物	500mg/l以下	130			110		130	99			110		
		陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満								
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満							
		2-メチルインボルネオール(2MIB)	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満							
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満								
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		13.3	17.5	19.3	24.4	27.7	24.8	22.0	15.4	12.9	7.2	7.4	10.2
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3

		検査項目	採水月日	4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月15日	2月4日	3月11日		
			基準値														
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下														
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下															
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下														
		シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下														
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	消毒 副生成物	ベンゼン	0.01mg/l以下														
		塩素酸	0.6mg/l以下														
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
		クロロホルム	0.06mg/l以下														
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
		臭素酸	0.01mg/l以下														
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
	性状に 関する 項目	着色	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下														
亜鉛及びその化合物			1mg/l以下														
アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下														
味		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
		銅及びその化合物	1mg/l以下														
着色		ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下														
		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下														
味		塩化物イオン	200mg/l以下	4.2	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.1	4.2	4.1	4.5	4.6	4.5		
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下														
		蒸発残留物	500mg/l以下														
発泡		陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下														
		ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
カビ臭		2-メチルイソボルネオール(2MIB)	0.00001mg/l以下														
		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
臭気		フェノール類	0.005mg/l以下														
基礎的性状		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
		pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9		
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	
		病原生物の 代替指標	大腸菌	検出されないこと													
			嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
			クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
			水温		15.0	19.4	21.7	26.4	28.6	28.2	24.8	19.2	15.4	10.8	11.6	11.8	
			残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	

		検査項目	採水月日	4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月15日	2月4日	3月11日
			基準値												
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
		四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下												
		シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	消毒 副生成物	ベンゼン	0.01mg/l以下												
		塩素酸	0.6mg/l以下												
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
		クロロホルム	0.06mg/l以下												
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
		臭素酸	0.01mg/l以下												
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
		ブロモホルム	0.09mg/l以下												
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
		ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
性状に 関する 項目	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.4	3.4	3.4	3.4	3.9	4.4	3.6	3.4	3.6	3.8	3.9	4.2
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下												
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
		2-メチルイソボルネオール(2MIB)	0.00001mg/l以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下												
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		13.8	17.3	20.2	23.4	26.1	25.3	22.5	17.1	13.4	8.9	8.8	8.8
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3

		検査項目	採水月日	4月15日	5月13日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日	10月7日	11月11日	12月9日	1月14日	2月3日	3月10日
			基準値												
健康 に関する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満		
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満								
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001								
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下				0.002 未満								
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.2			1.3			1.3			1.2		
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08 未満								
	一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満		
		四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満								
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		
		シス1,2シクロロエチレン及びトランス1,2シクロロエチレン	0.04mg/l以下				0.004 未満								
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.002 未満								
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
		ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
	消毒 副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
性状に 関する 項目	着色	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
		亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満								
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満		0.01 未満	0.02 未満			0.02 未満		
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03 未満								
		銅及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満								
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				8.4								
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満		0.001 未満						
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	4.4	4.2	4.4	4.4	4.3	4.4	4.2	4.3	4.2	4.5	4.5	4.5
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				44		52						
		蒸発残留物	500mg/l以下	120			140		120	120			110		
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満								
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満							
		2-メチルインボルネオール(2MIB)	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満							
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満								
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	8.0	8.1	8.0	8.1	7.9	7.9	7.9	7.8	8.0
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		14.6	18.1	21.3	24.4	27.4	26.9	24.0	18.1	14.1	10.1	9.7	9.9
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2

		検査項目	採水月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月15日	2月4日	3月11日
			基準値													
健康 に関する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満		
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満								
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満		
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08 未満								
	一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満		
		四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満								
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		
		シス1,2シクロロエチレン及びトランス1,2シクロロエチレン	0.04mg/l以下					0.004 未満								
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下					0.002 未満								
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
		ベンゼン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	消毒 副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
		クロロホルム	0.06mg/l以下		0.004			0.006			0.006			0.002		
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.005			0.008			0.008			0.004 未満		
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.004			0.006			0.003 未満		
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001			0.002			0.002			0.001		
		ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
性状に 関する 項目	着色	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
		亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満								
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満			0.02 未満		0.01 未満	0.02 未満			0.02 未満		
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.03 未満								
		銅及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満								
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.8								
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					0.005 未満		0.001 未満						
	味	塩化物イオン	200mg/l以下		3.3	3.4	3.4	3.3	3.9	4.4	3.8	3.4	3.6	3.9	3.9	4.2
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					31		32						
		蒸発残留物	500mg/l以下		90			83		93	82			77		
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					0.02 未満								
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001								
		2-メチルインボルネオール(2MIB)	0.00001mg/l以下					0.000001未満								
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下					0.0005 未満								
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下		0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下		6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2
		味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下		0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	2度以下		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		大腸菌	検出されないこと													
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
		水温			13.7	17.5	20.7	24.0	26.9	26.0	22.7	17.0	13.1	8.8	8.8	9.0
		残留塩素	0.1mg/l以上		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3

		検査項目	採水月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月15日	2月4日	3月11日
			基準値													
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満		
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満								
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.004								
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満		
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08 未満								
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10			0.12			0.11			0.10		
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満								
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		
		シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					0.004 未満								
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下					0.002 未満								
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
		ベンゼン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
		塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		
	消毒 副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
		クロロホルム	0.06mg/l以下		0.003			0.002			0.003			0.002		
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001			0.001 未満		
		臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満			0.004 未満			0.005			0.004 未満		
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001			0.001			0.002			0.001		
		ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
	性状に 関する 項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満								
			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満		0.02 未満		0.01 未満	0.02 未満			0.02 未満		
			鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03 未満								
			銅及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満								
		味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				12								
		着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満		0.001 未満						
		味	塩化物イオン	200mg/l以下		5.8	6.5	6.4	6.3	6.4	6.1	5.8	5.9	6.2	6.0	5.5
			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				40		42						
			蒸発残留物	500mg/l以下		120		120		130	100			120		
		発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満								
		カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満							
			2-メチルインボルネオール(2MIB)	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満							
		発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		
		臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満								
		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下		0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下		7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
		味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下		0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	2度以下		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		大腸菌	検出されないこと													
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
		水温			16.9	20.2	22.5	27.2	28.5	25.8	23.1	19.1	14.2	9.9	9.2	10.7
		残留塩素	0.1mg/l以上		0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2