

		検査項目	採水月日	4月15日	5月20日	6月10日								
			基準値											
健康 に 関 連 す る 項 目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0								
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
	無機物 / 重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下											
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下											
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下											
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下											
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下											
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下											
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下											
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下											
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下											
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下											
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下											
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下											
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下											
		シス1,2シクロロエチレン及びトランス1,2シクロロエチレン	0.04mg/l以下											
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下											
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下											
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下											
	消毒 副生成物	ベンゼン	0.01mg/l以下											
		塩素酸	0.6mg/l以下											
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下											
		クロロホルム	0.06mg/l以下											
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下											
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下											
		臭素酸	0.01mg/l以下											
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下											
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下											
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下											
		ブロモホルム	0.09mg/l以下											
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下											
	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下											
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下											
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下											
		銅及びその化合物	1mg/l以下											
性 状 に 関 連 す る 項 目	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下											
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下											
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.4	3.3	3.3								
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下											
		蒸発残留物	500mg/l以下											
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下											
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下											
		2-メチルイソボルネオール(2MIB)	0.00001mg/l以下											
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下											
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下											
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3	0.3 未満								
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.0								
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
		大腸菌	検出されないこと											
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと											
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと											
		水温		14.6	16.8	17.9								
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.3	0.3								

狭原系統(浄水)

採水場所:佐良土多目的交流センター

【令和7(2025)年度】

	検査項目	採水月日	4月15日	5月20日	6月10日										
		基準値													
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0									
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満											
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満											
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満											
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満												
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満											
		シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	消毒副生成物	ベンゼン	0.01mg/l以下												
		塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満											
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満											
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006											
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満											
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満											
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008											
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004											
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002											
	性状に関する項目	着色	ホルムアルデヒド	0.09mg/l以下	0.001 未満										
			亜鉛及びその化合物	1mg/l以下											
			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満										
			鉄及びその化合物	0.3mg/l以下											
		味	銅及びその化合物	1mg/l以下											
			ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下											
		着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下											
味			塩化物イオン	200mg/l以下	3.5	3.2	3.3								
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下	91											
発泡		陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
		ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
カビ臭		2-メチルイソボルネオール(2MIB)	0.00001mg/l以下												
		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満											
臭気		フェノール類	0.005mg/l以下												
		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								
基礎的性状		pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.1									
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
		大腸菌	検出されないこと												
嫌気性芽胞菌		検出されないこと													
クリプト・ジアルジア原虫		検出されないこと													
水温			15.2	19.6	21.4										
残留塩素		0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3										

		検査項目	採水月日	4月15日	5月20日	6月10日								
			基準値											
健康 に 関 連 す る 項 目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0								
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満										
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下											
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下											
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下											
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下											
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下											
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満										
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満										
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満										
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下											
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満										
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下											
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満										
		シス1,2シクロロエチレン及びトランス1,2シクロロエチレン	0.04mg/l以下											
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下											
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下											
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下											
	消毒 副生成物	ベンゼン	0.01mg/l以下											
		塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満										
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満										
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.004										
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満										
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001										
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満										
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008										
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003										
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002										
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満										
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満										
性 状 に 関 連 す る 項 目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下											
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満										
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下											
		銅及びその化合物	1mg/l以下											
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下											
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下											
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.4	3.2	3.2								
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下											
		蒸発残留物	500mg/l以下	110										
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下											
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下											
		2-メチルイソボルネオール(2MIB)	0.00001mg/l以下											
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満										
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下											
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1								
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
		大腸菌	検出されないこと											
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと											
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと											
		水温		12.7	17.3	19.6								
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.2	0.2								

		検査項目	採水月日	4月15日	5月20日	6月10日								
			基準値											
健康 に 関 連 す る 項 目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0								
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
	無機物 / 重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満										
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下											
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下											
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下											
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満										
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下											
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満										
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満										
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満										
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下											
	一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満										
		四塩化炭素	0.002mg/l以下											
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満										
		シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下											
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下											
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下											
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下											
		ベンゼン	0.01mg/l以下											
	消毒 副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満										
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満										
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006										
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満										
		ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満										
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満										
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008										
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004										
		ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002										
		ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満										
性 状 に 関 連 す る 項 目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下											
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満										
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下											
		銅及びその化合物	1mg/l以下											
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下											
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下											
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.4	3.3	3.4								
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下											
		蒸発残留物	500mg/l以下	94										
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下											
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下											
		2-メチルイソボルネオール(2MIB)	0.00001mg/l以下											
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満										
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下											
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3	0.3 未満								
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.1								
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
		色度	5度以下	0.5 未満	0.7	0.5 未満								
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1	0.1 未満								
		大腸菌	検出されないこと											
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと											
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと											
		水温		13.6	19.0	18.8								
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.2	0.2								