

片府田系統【浄水】

採水場所: 蛭田ほほえみセンター

【H29年度】

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月17日	5月15日	6月12日	7月10日	8月21日	9月11日	10月10日	11月20日	12月11日	1月15日	2月13日	3月12日	
病原生物の代替指標	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満		0.0003 未満	
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満									
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満				0.001 未満			0.001 未満		
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満			0.004 未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満			1.0 未満			1.1				1.2		
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08 未満									
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満				0.10 未満		
	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満									
	一般有機物	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		
ジクロロメタン		0.02mg/l以下				0.002 未満									
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下				0.001 未満									
トリクロロエチレン		0.01mg/l以下				0.001 未満									
ベンゼン		0.01mg/l以下				0.001 未満									
塩素酸		0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			
消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			
	クロホルム	0.06mg/l以下	0.002			0.003			0.003			0.001 未満			
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004			0.005			0.005			0.004 未満			
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003			0.003 未満			
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.001			0.001			0.001 未満			
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			
	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満								
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03 未満								
銅及びその化合物		1mg/l以下				0.10 未満									
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.8									
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満									
味	塩化物イオン	200mg/l以下	4.5	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	5.4	3.8	5.1	6.0	6.5	5.8	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				42									
	蒸発残留物	500mg/l以下	86			110			100			120			
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満									
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
カビ臭	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満									
	ジオオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満								
発泡	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満								
	臭気	0.005mg/l以下				0.0005 未満									
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
	大腸菌	検出されないこと													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	
水温		11.4	15.3	17.5	23.3	23.3	22.4	20.6	11.7	9.2	5.8	5.0	7.4		

健康に関する項目

性状に関する項目

狭原系統【浄水】

採水場所:湯津上支所

【H29年度】

	検査項目	採水月日														
		基準値	4月17日	5月15日	6月12日	7月10日	8月21日	9月11日	10月10日	11月20日	12月11日	1月15日	2月13日	3月12日		
病原生物の代替指標	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下													
1,4-ジオキサン		0.05mg/l以下														
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下														
ジクロロメタン		0.02mg/l以下														
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下														
トリクロロエチレン		0.01mg/l以下														
消毒副生成物	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	塩素酸	0.6mg/l以下														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
	クロロホルム	0.06mg/l以下														
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
	臭素酸	0.01mg/l以下														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
着色	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下														
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
	銅及びその化合物	1mg/l以下														
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下														
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下														
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下														
	塩化物イオン	200mg/l以下	3.6	3.4	3.3	3.6	4.6	4.5	3.9	3.5	4.9	4.4	4.5	5.0		
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下														
	蒸発残留物	500mg/l以下														
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下														
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
カビ臭	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下														
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下														
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3		
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		
	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満		
	大腸菌	検出されないこと														
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと														
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4			
水温		12.2	16.2	18.6	21.5	22.3	22.5	20.7	15.0	12.1	8.8	8.2	9.3			

健康に関する項目

性状に関する項目

狭原系統【浄水】

採水場所:佐良土多目的交流センター

【H29年度】

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月17日	5月15日	6月12日	7月10日	8月29日	9月11日	10月10日	11月20日	12月11日	1月15日	2月13日	3月12日	
病原生物の代替指標	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満		0.0003 未満	
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満									
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満									
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満						0.004 未満			0.004 未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08 未満									
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			
	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満									
	一般有機物	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下				0.004 未満									
ジクロロメタン		0.02mg/l以下				0.002 未満									
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下				0.001 未満									
トリクロロエチレン		0.01mg/l以下				0.001 未満									
ベンゼン		0.01mg/l以下				0.001 未満									
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			
	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003			0.006			0.005			0.003			
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001			0.001			0.001 未満			
	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006			0.01			0.008			0.005			
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.004			0.004			0.003 未満			
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.002			0.002			0.002			
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			
	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満								
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		
鉄及びその化合物		0.3mg/l以下				0.03 未満									
銅及びその化合物		1mg/l以下				0.10 未満									
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.8									
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			0.005 未満									
味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.7	3.4	3.5	3.6	4.1	4.3	3.7	3.5	4.9	4.5	4.4	4.9	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				39									
	蒸発残留物	500mg/l以下	79			99			100			110			
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満									
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			0.000001未満	0.000001未満								
発泡	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満								
	臭気	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満			
基礎的性状	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満								
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
	pH値	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	濁度	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
		大腸菌	検出されないこと												
	嫌気性芽胞菌	嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
	残留塩素	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4
		水温		16.4	19.2	24.4	27.6	28.2	27.8	22.4	14.1	11.5	8.5	7.6	10.1

健康に関する項目

性状に関する項目

中の原系統【浄水】

採水場所:旧金丸原開拓農業協同組合事務所

【H29年度】

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月17日	5月15日	6月12日	7月10日	8月21日	9月11日	10月10日	11月20日	12月11日	1月15日	2月13日	3月12日	
病原生物の代替指標	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.09			0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満			
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			
	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満			0.07			0.06 未満			
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			
	クロホルム	0.06mg/l以下	0.003			0.004			0.003			0.002			
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.005			0.007			0.004			0.004			
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.002			0.001 未満			0.001			
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			
	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満		
アルミニウム及びその化合物		0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			
鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			
銅及びその化合物		1mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.4			8.3			8.5			9.3			
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.6	3.4	3.4	3.6	3.5	3.7	3.3	3.3	4.5	4.3	3.5	4.6	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	32			36			34			42			
	蒸発残留物	500mg/l以下	78			110			100			110			
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満			
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
	大腸菌	検出されないこと													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	
	水温		12.9	17.0	18.8	23.3	23.1	23.3	21.2	14.3	11.6	7.6	8.9	9.8	

健康に関する項目

性状に関する項目