

	検査項目	採水月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月10日	8月7日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日		
		基準値														
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
無機物/重金属		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満		0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満				
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			0.00005 未満										
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001 未満										
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001 未満										
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001			0.001				
		六価クロム化合物	0.05mg/l以下			0.005 未満										
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満				
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0		1.2			1.3			1.2				
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.08 未満										
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満		0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満				
		四塩化炭素	0.002mg/l以下			0.0002 未満										
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満				
	一般有機物		ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			0.004 未満									
			ジクロロメタン	0.02mg/l以下			0.002 未満									
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			0.001 未満										
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			0.001 未満										
		ベンゼン	0.01mg/l以下			0.001 未満										
		塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満		0.06 未満			0.07			0.06 未満				
消毒副生成物			クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満				
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003		0.002			0.002		0.001					
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満					
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001		0.002			0.002		0.001 未満					
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満					
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006		0.007			0.005		0.004 未満					
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満					
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001		0.002			0.001		0.001					
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満		0.001			0.001 未満		0.001 未満					
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満					
	着色		亜鉛及びその化合物	1mg/l以下			0.10 未満									
			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満		0.02 未満			0.02 未満		0.02 未満				
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			0.03 未満										
		銅及びその化合物	1mg/l以下			0.10 未満										
		味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			8.8									
性状に関する項目		着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			0.005 未満									
		味	塩化物イオン	200mg/l以下	5.3	6.0	5.8	6.1	6.3	6.4	6.2	5.7	6.0	5.8	5.5	5.3
			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				48								
			蒸発残留物	500mg/l以下	100			120			120		110			
		発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満								
		カビ臭	ジオオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満							
			2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満							
		発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満			
		臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満								
		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
	基礎的性状		pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.2	
			味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
			臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
			色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
			濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
			大腸菌	検出されないこと												
			嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
			クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
			残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	
			水温		13.2	16.3	18.9	21.7	27.0	23.7	21.7	18.3	14.8	10.1	8.5	

狭原系統【浄水】

採水場所:湯津上支所

【H30年度】

	検査項目	採水月日														
		基準値	4月10日	5月8日	6月5日	7月10日	8月7日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日		
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下													
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
クロロホルム		0.06mg/l以下														
ジクロロ酢酸		0.03mg/l以下														
ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下														
臭素酸		0.01mg/l以下														
総トリハロメタン		0.1mg/l以下														
トリクロロ酢酸		0.03mg/l以下														
ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下														
ブロモホルム		0.09mg/l以下														
着色	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下														
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下														
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
	銅及びその化合物	1mg/l以下														
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下														
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下														
味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.4	3.6	3.3	3.8	3.7	3.8	3.7	5.9	4.9	3.9	3.9	3.9		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下														
発泡	蒸発残留物	500mg/l以下														
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下														
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下														
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
	フェノール類	0.005mg/l以下														
基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
	pH値	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
	濁度	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
		大腸菌	検出されないこと													
	嫌気性芽胞菌	嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
	残留塩素	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
水温			12.7	16.0	19.0	22.2	25.5	23.3	21.1	18.1	15.6	10.5	9.4	9.2		

健康に関連する項目

性状に関する項目

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月10日	5月8日	6月5日	7月10日	8月7日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満				0.0003 未満			0.0003 未満		
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満									
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満									
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満				0.004 未満		0.004 未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満			1.0 未満				1.0 未満		1.0 未満			
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08 未満									
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満				0.10 未満		0.10 未満			
	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満									
	一般有機物	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満				0.005 未満		0.005 未満		
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下				0.004 未満									
ジクロロメタン		0.02mg/l以下				0.002 未満									
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下				0.001 未満									
トリクロロエチレン		0.01mg/l以下				0.001 未満									
ベンゼン		0.01mg/l以下				0.001 未満									
塩素酸		0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満				0.07		0.06 未満			
クロロ酢酸		0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満				0.002 未満		0.002 未満			
クロロホルム		0.06mg/l以下	0.005			0.009				0.006		0.002			
ジクロロ酢酸		0.03mg/l以下	0.004			0.003 未満				0.003 未満		0.003 未満			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.002				0.002		0.001 未満				
消毒副生成物	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満			
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008			0.015				0.010		0.004 未満			
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.006				0.004		0.003 未満			
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.003				0.002		0.001			
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満			
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満				0.008 未満		0.008 未満			
	着色	1mg/l以下				0.10 未満									
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満				0.02 未満		0.02 未満			
味	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03 未満									
	銅及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満									
着色	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				8.6									
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満									
味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.4	3.5	3.4	3.7	3.8	3.8	3.6	5.7	5.0	4.2	4.3	4.0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				40									
	蒸発残留物	500mg/l以下	73			98				87		100			
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満									
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000002								
カビ臭	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満								
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満				0.005 未満		0.005 未満			
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満									
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
	大腸菌	検出されないこと													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	
	水温		14.7	19.0	25.9	27.9	28.8	25.9	24.3	18.4	16.3	8.4	9.5	9.2	

健康に関する項目

性状に関する項目

中の原系統【浄水】

採水場所:与一伝承館

【H30年度】

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月10日	5月8日	6月5日	7月10日	8月7日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満			
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			
	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満			0.07			0.06 未満			
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			
	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003			0.002			0.010			0.001			
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.001			0.002			0.001 未満			
	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.005			0.006			0.016			0.004 未満			
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.006			0.003 未満			
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.001			0.004			0.001 未満			
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			
	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満		
アルミニウム及びその化合物		0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			
鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			
銅及びその化合物		1mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			
ナトリウム及びその化合物		200mg/l以下	7.9			8.9			7.4			9.2			
味	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
	塩化物イオン	200mg/l以下	3.4	3.4	3.3	3.4	3.8	3.6	3.5	3.5	3.8	3.8	3.9	3.8	
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	38			38			34			39			
	蒸発残留物	500mg/l以下	100			100			77			94			
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満			0.000001未満	0.000001		0.000001未満			0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満			
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
	大腸菌	検出されないこと													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	
	水温		12.5	16.4	19.4	22.3	24.9	23.3	21.0	18.9	16.5	9.1	10.7	9.9	

健康に関する項目

性状に関する項目