

# 経営比較分析表（令和5年度決算）








栃木県 大田原市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	農業集落排水	F2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)
-	89.07	4.98	83.47	2,750




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
68,873	354.36	194.36
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
3,410	2.23	1,529.15

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 令和5年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

令和2年度より、地方公営企業法を適用したため、令和元年度のデータはありません。

①経常収支比率は、100%を上回りますが、類似団体平均値を下回る状況であり、使用料収入で経費全額を賄えず、繰入金に依存している状況で、基準外繰入金をいかに減らしていくかが今後の課題であります。

②累積欠損金は、発生していません。

③流動比率は、類似団体平均値を下回る状況であり、今後の人口減少等による使用料収入の減少が見込まれますが、企業債の償還が数年で完了しますので、今後も同程度で推移すると思われます。

④企業債残高対事業規模比率は、事業が完了しており、企業債の償還が数年で完了しますので、下降していく見込みです。

⑤経費回収率は、100%未満であり、使用料で汚水処理費を賄っていない状況ですので、経費削減や使用料の見直しを検討課題であります。

⑥汚水処理原価は、類似団体平均値を下回る状況であります。経費回収率が100%未満ですので、更なる経費削減が必要となります。

⑦施設利用率は、類似団体平均値を上回る状況であり、処理能力に余裕がある状況です。

⑧水洗化率は、類似団体平均値を上回る状況ですが、使用料収入の確保に向けて今後も普及啓発等により、向上を図る必要があります。

### 2. 老朽化の状況について

令和2年度より、地方公営企業法を適用したため、令和元年度のデータはありません。

①有形固定資産減価償却率は、公営企業会計に移行して間もないため、類似団体平均値を下回る状況であります。

②農業集落排水事業は、3地区で展開され、最も早い地区で、平成6年に供用開始しておりますが、耐用年数に至った管渠は無いため、管渠老朽化率は0%となっております。令和26年度から耐用年数を超える管渠が出てきます。

③管渠改善率は、老朽化による更新は行っていないため、0%となっております。今後、老朽化に応じて、更新を行っていきます。

### 全体総括

本市の農業集落排水事業は、事業は完了しており、維持管理が主体となっております。令和2年度から地方公営企業法を適用した企業会計となっておりますので、これに係る費用は、独立採算の観点から主に使用料で賄わなければなりません。

しかし、現状では、一般会計からの繰入金によって事業を運営している状態で、人口減少により使用料の減収が見込まれるなか、施設の更新時期を迎え、多額の更新費用が必要となることから、本事業は、特定環境保全公共下水道事業と統合を予定しております。

統合後に管渠更新を迎えますので、統合までの間に財源が確保できるよう、経営基盤の強化を図ってまいります。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。