

## 出席停止になる感染症の種類及び登園の基準等について

お子さんが罹患した際は、下の表を確認しながら「保育施設等感染症に関する受診報告書（様式1）」に主治医の指示内容を記入し、園に提出願います。

| 《出席停止になる感染症の種類と登園の基準》                                                                                   |                                             |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 分類                                                                                                      | 主な感染症の種類                                    | 登園の基準                                            |
| 第一種                                                                                                     | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト等           | 退院後、主治医から登園日について指示を受けてください。                      |
| 第二種                                                                                                     | インフルエンザ<br>(特定鳥インフルエンザを除く)                  | 「発症後5日を経過」し、かつ「解熱した後3日」経てば登園できます。※裏面【表①】を参照      |
|                                                                                                         | 百日咳                                         | 特有の咳がなくなるまで、又は5日間の適正な抗菌剤による治療が終了すれば登園できます。       |
|                                                                                                         | 麻疹(はしか)                                     | 解熱後3日を経過すれば登園できます。                               |
|                                                                                                         | 流行性耳下腺炎<br>(おたふくかぜ)                         | 耳の下からあごにかけての腫れが発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になれば登園できます。 |
|                                                                                                         | 風疹                                          | 発疹がなくなれば登園できます。                                  |
|                                                                                                         | 水痘(みずぼうそう)                                  | すべての発疹がかさぶたになったことを確認すれば登園できます。                   |
|                                                                                                         | 咽頭結膜熱(プール熱)                                 | 主要症状が消退した後2日経過すれば登園できます。                         |
|                                                                                                         | 新型コロナウイルス感染症                                | 「発症後5日を経過」し、かつ「症状が軽快後1日を経過」すれば登園できます。※裏面【表②】を参照  |
|                                                                                                         | 結核、髄膜炎菌性髄膜炎                                 | 主治医から登園日について指示を受けてください。                          |
| 第三種                                                                                                     | コレラ、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 主治医から登園日について指示を受けてください。                          |
| 《その他の感染症における登園の目安》                                                                                      |                                             |                                                  |
| ※ 感染症の種類や地域、園における感染症の発生・流行の態様等を考慮した上で、保護者からの病状や主治医の見立てを聞き取り、嘱託医の意見を踏まえた上で出席停止を園が判断します。受診後は必ず園へ連絡してください。 |                                             |                                                  |
| 分類                                                                                                      | 主な感染症の種類                                    | 登園の目安                                            |
| 第三種                                                                                                     | 溶連菌感染症                                      | 抗菌剤治療開始後、24時間を経て全身状態が良ければ登園可能です。                 |
|                                                                                                         | 手足口病、ヘルパンギーナ                                | 発熱なく、全身状態がよく、普通の食事がとれれば登園可能です。                   |
|                                                                                                         | 感染性胃腸炎                                      | 下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態がよく、普通の食事がとれれば登園可能です。            |
|                                                                                                         | マイコプラズマ肺炎                                   | 解熱し、激しい咳が治れば登園可能です。                              |
|                                                                                                         | RSウイルス感染症                                   | 発熱なく激しい咳が治れば登園可能です。                              |
|                                                                                                         | 伝染性紅斑(りんご病)                                 | 全身状態が良いこと。                                       |
|                                                                                                         | 帯状疱疹                                        | すべての発しんが痂皮(かさぶた)化していること。                         |
|                                                                                                         | 突発性発しん                                      | 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと。                               |

【表①】 保育施設等におけるインフルエンザ出席停止期間早見表

|        | 症 状             | 発症日<br>0日目 | 発症日<br>1日目 | 発症日<br>2日目 | 発症日<br>3日目 | 発症日<br>4日目 | 発症日<br>5日目 | 発症日<br>6日目 | 発症日<br>7日目 | 発症日<br>8日目 |
|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 例<br>1 | 発症後<br>1日後に解熱   | 発熱         | 解熱         | 解熱後<br>1日目 | 解熱後<br>2日目 | 解熱後<br>3日目 | 発症後<br>5日目 | 登園<br>可能   |            |            |
| 出席停止   |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 例<br>2 | 発症後<br>2日後に解熱   | 発熱         | 発熱         | 解熱         | 解熱後<br>1日目 | 解熱後<br>2日目 | 解熱後<br>3日目 | 登園<br>可能   |            |            |
| 出席停止   |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 例<br>3 | 発症後<br>3日後に解熱   | 発熱         | 発熱         | 発熱         | 解熱         | 解熱後<br>1日目 | 解熱後<br>2日目 | 解熱後<br>3日目 | 登園<br>可能   |            |
| 出席停止   |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 例<br>4 | 発症後<br>4日後に解熱   | 発熱         | 発熱         | 発熱         | 発熱         | 解熱         | 解熱後<br>1日目 | 解熱後<br>2日目 | 解熱後<br>3日目 | 登園<br>可能   |
| 出席停止   |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 例<br>5 | 解熱後<br>再度<br>発熱 | 発熱         | 解熱         | 解熱後<br>1日目 | 発熱         | 解熱         | 解熱後<br>1日目 | 解熱後<br>2日目 | 解熱後<br>3日目 | 登園<br>可能   |
| 出席停止   |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

○発症日とは、医療機関に受診した日ではなく、インフルエンザの症状（発熱など）が始まった日です。  
解熱とは、体温が平常時の体温に戻ることです。

○乳幼児においては、インフルエンザ出席停止期間が「発症後5日を経過」し、かつ「解熱した後3日」となっています。（学校保健安全法施行規則第19条、保育所における感染症対策ガイドライン）なお、発症当日は0日目となります。最短でも、「発症後5日」を経過するまでは、出席停止となります。

【表②】 保育施設等における新型コロナウイルス出席停止期間早見表

|        | 症 状           | 発症日<br>0日目 | 発症日<br>1日目 | 発症日<br>2日目 | 発症日<br>3日目 | 発症日<br>4日目 | 発症日<br>5日目 | 発症日<br>6日目 | 発症日<br>7日目 | 発症日<br>8日目 |
|--------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 例<br>1 | 発症後<br>1日後に軽快 | 発熱         | 軽快         | 軽快後<br>1日目 | 発症後<br>3日目 | 発症後<br>4日目 | 発症後<br>5日目 | 登園<br>可能   |            |            |
| 出席停止   |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 例<br>2 | 発症後<br>2日後に軽快 | 発熱         | 発熱         | 軽快         | 軽快後<br>1日目 | 発症後<br>4日目 | 発症後<br>5日目 | 登園<br>可能   |            |            |
| 出席停止   |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 例<br>3 | 発症後<br>3日後に軽快 | 発熱         | 発熱         | 発熱         | 軽快         | 軽快後<br>1日目 | 発症後<br>5日目 | 登園<br>可能   |            |            |
| 出席停止   |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 例<br>4 | 発症後<br>4日後に軽快 | 発熱         | 発熱         | 発熱         | 発熱         | 軽快         | 軽快後<br>1日目 | 登園<br>可能   |            |            |
| 出席停止   |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 例<br>5 | 発症後<br>5日後に軽快 | 発熱         | 発熱         | 発熱         | 発熱         | 発熱         | 軽快         | 軽快後<br>1日目 | 登園<br>可能   |            |
| 出席停止   |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

○発症日とは、医療機関に受診した日ではなく、新型コロナウイルス感染症の症状（発熱など）が始まった日です。「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。

○乳幼児においても、新型コロナウイルス感染症の出席停止期間が「発症後5日を経過」し、かつ「症状が軽快後1日を経過するまで」となっています。（学校保健安全法施行規則第19条、保育所における感染症対策ガイドライン）なお、発症当日は0日目となります。最短でも、「発症後5日」を経過するまでは、出席停止となります。