

分析結果一覧表

依頼番号		E2102602-001	E2102608-001	E2102611-001		
発行年月日		21/10/08	21/10/08	21/10/08		
受付年月日		21/09/14	21/09/14	21/09/14		
採取日時		21/09/14 08:57	21/09/14 13:12	21/09/14 10:35		
当日天候		曇	曇	曇		
当日水温 (°C)		22.7	22.1	24.5		
試料名		大田原系統 (浄水)	上石上系統 (浄水)	佐久山東部系統 (浄水)		
採取場所		金田北地区公民館	中の原浄水場	佐久山地内		
分析項目名	単位					
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002	0.002 未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満		
トルエン	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満		
亜塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満		
二酸化塩素	mg/L	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満		
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
抱水クロラール	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
残留塩素	mg/L	0.2	0.3	0.2		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	39	28	38		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
遊離炭酸	mg/L	2 未満	2 未満	29		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
有機物等(過マンガン酸カルシウム消費量)	mg/L	2.1	2.1	2.3		
臭気強度 (TON)		1 未満	1 未満	1 未満		
蒸発残留物	mg/L	120	89	120		
濁度	度	0.1 未満	0.1	0.1 未満		

分析結果一覧表

依頼番号		E2102617-001	E2102621-001	E2102624-001		
発行年月日		21/10/08	21/10/08	21/10/08		
受付年月日		21/09/14	21/09/14	21/09/14		
採取日時		21/09/14 12:05	21/09/14 14:27	21/09/14 11:29		
当日天候		曇	曇	曇		
当日水温 (°C)		25.7	22.5	23.0		
試料名		狭原系統 (浄水)	中の原系統 (浄水)	片府田系統 (浄水)		
採取場所		佐良土多目的交流センター	那須与一伝承館	蛭畑地内		
分析項目名	単位					
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満		
トルエン	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満		
亜塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満		
二酸化塩素	mg/L	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満		
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
抱水クロラール	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
残留塩素	mg/L	0.3	0.2	0.3		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	34	37	34		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
遊離炭酸	mg/L	2	2 未満	2 未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	2.0	2.7	2.4		
臭気強度 (TON)		1 未満	1 未満	1 未満		
蒸発残留物	mg/L	97	110	110		
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		

