

# 分析結果一覧表

依頼番号		E2202462-001	E2202468-001	E2202471-001		
発行年月日		22/10/06	22/10/06	22/10/06		
受付年月日		22/09/13	22/09/13	22/09/13		
採取日時		22/09/13 09:16	22/09/13 12:04	22/09/13 10:18		
当日天候		晴	晴	晴		
当日水温 (°C)		23.6	23.9	26.3		
試料名		大田原系統 (浄水)	上石上系統 (浄水)	佐久山東部系統 (浄水)		
採取場所		金田北地区公民館	中の原浄水場	佐久山地内		
分析項目名	単位					
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満		
トルエン	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満		
亜塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満		
二酸化塩素	mg/L	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満		
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
抱水クロラール	mg/L	0.002 未満	0.003	0.002 未満		
残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.2		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	38	32	38		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
遊離炭酸	mg/L	2 未満	2 未満	2 未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満		
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.5	0.8	1.1		
臭気強度 (TON)		1 未満	1 未満	1 未満		
蒸発残留物	mg/L	120	99	130		
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		







# 分析結果一覧表

依頼番号		E2202475-001	E2202479-001	E2202482-001		
発行年月日		22/10/06	22/10/06	22/10/06		
受付年月日		22/09/13	22/09/13	22/09/13		
採取日時		22/09/13 11:22	22/09/13 12:35	22/09/13 11:01		
当日天候		晴	晴	晴		
当日水温 (°C)		25.9	23.8	23.7		
試料名		狭原系統 (浄水)	中の原系統 (浄水)	片府田系統 (浄水)		
採取場所		佐良土多目的交流センター	那須与一伝承館	蛭畑地内		
分析項目名	単位					
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満		
トルエン	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満		
亜塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満		
二酸化塩素	mg/L	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満		
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
抱水クロラール	mg/L	0.002	0.002	0.002 未満		
残留塩素	mg/L	0.3	0.2	0.2		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	38	39	34		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
遊離炭酸	mg/L	2	2	2 未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
有機物等(過マンガン酸カルシウム消費量)	mg/L	0.3	0.8	1.0		
臭気強度 (TON)		1 未満	1 未満	1 未満		
蒸発残留物	mg/L	110	110	130		
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		

